



ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023-CPLCSO/PMVJ

Aos vinte e sete (27) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e três (2023) às 08h50min nas dependências da sala da CPL da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari-AP, sito no Prédio Anexo do Gabinete da Prefeito, na Rua Pedro Ladislau, nº 3280 - Prainha, Cep 68.924-000, Município de Vitória do Jari-AP, a Comissão Permanente de Licitação, instituída pelo Decreto nº 222/2022-GAB/PMVJ, composta pelos servidores, ADRIANA COLARES BRANDÃO, IZABELA CINTIA FREITAS MARTINS e SHEILA CARLA SARAIVA MENDES sob a presidência do primeiro e secretariado pelo segundo, reuniu-se a fim de proceder à abertura da **TOMADA DE PREÇO nº. 001/2023-CPLCSO/PMVJ** sob o tipo **"EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL"** objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI-AP.** Às 08h50min deu-se início credenciamento, cita que este certame fora remarcado de acordo com o edital de licitação, embasado no item 29 e subitem 29.10- "Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data agendada, fica, automaticamente, remarcado para o primeiro dia útil seguinte de expediente normal na PMVJ", o mesmo seria na dia 24 de março do corrente ano e por falta de energia elétrica no município no dia e hora marcada do certame a comissão decidiu por remarcar para o dia 27 de março de dois mil e vinte e três, tal decisão fora registrado em ata escrita a mão, assinada pela comissão e empresas presentes. Seguindo com os trabalhos, compareceram para a tomada de preço as seguintes empresas: a **IVM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI**, CNPJ Nº 10.477.109/0001-78, estabelecida na AV. Severino Gomes Almeida, Nº 1948, bairro Novo Horizonte, Cidade de Macapá, Estado Amapá, neste ato sendo representado pelo seu proprietário, o Sr. **ITELVINO DE VASCONCELOS MARINHO**, portador do RG: 6126426/PCII-PA, CPF Nº 223.494.642-53 residente e domiciliado na Avenida Severino Gomes de Almeida, nº 1984, bairro Novo Horizonte, cidade de Macapá, estado do Amapá, a empresa **JPL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, CNPJ nº 11.4/4/43/0001-10, com sede na Rua João Queiroga, nº 523, bairro Prosperidade, cidade de Laranjal do Jari, estado do Amapá, CEP: 68.920-000, neste ato representado pelo seu proprietário, o Sr. **PAULO JORGE MONTEIRO LOBO**, portador do RG: 082.074-SSP-AP, CPF Nº 099.105.652-34 residente e domiciliado na Rua das Peras, nº 188, bairro Infraero, Lot. Moradas das Palmeiras cidade de Macapá, estado do Amapá, CEP: 68.908-793, a empresa **ALFA SERVIÇOS & EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ nº 37.513.080/000-1-99, com sede na Rua Rio Vila Nova, nº 176, Bairro Olaria, Cidade de Mazagão, Estado do Amapá, neste ato sendo representado pelo seu proprietário, o Sr. **ALONCIO FARIAS DE OLIVEIRA**, portador do RG: 123893 PTC-AP, CPF Nº 801.025.302-20 residente e domiciliado na Rua Vila Nova, nº 176, bairro Olaria, cidade de Mazagão, estado do Amapá, CEP: 68.940-000, ressaltasse que no momento do credenciamento a empresa não apresentou o subitem 6.3. No momento do credenciamento deverão, ainda, ser entregue à Comissão Permanente de Licitação, as declarações de credenciamento e de habilitação (anexos IX e XII, respectivamente), em conformidade com o subitem 6.1.5, com a palavra o proprietário da empresa informou que as declarações supracitadas estão no envelope de habilitação e com a palavra a presidente informou que se as mesmas assim não se encontrarem no envelope a empresa não será credenciada. Compareceu a empresa **EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI**, CNPJ Nº 04.227.797/0001-15, com sede no Residencial Mônaco, Rua 1 Quadra 1 Casa 13-JD. Equatorial, Cidade de Macapá, Estado do Amapá neste ato representado pelo seu proprietário, o Sr. **MANOEL**

Rua Pedro Ladislau, 3280 - CEP: 68.924-000
Vitória do Jari - Amapá * CNPJ: 00.720.553/0001-19
www.vitoria dojari.ap.gov.br

Adriana Colares Brandão
Presidente da CPL
Dec. 222/2022-GAB/PMVJ



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI

PODER EXECUTIVO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS

FERREIRA DA CONCEIÇÃO, portador do RG: 4736647 PTC-AP, CPF Nº 179.699.302-63, com sede no Residencial Mônaco, Rua 1 Quadra 1 Casa 13-JD. Equatorial, Cidade de Macapá, Estado do Amapá, CEP: 68.903.119, encerrando o credenciamento às 09h52minh. A presidente franqueou as normas de como seguiríamos com o certame, no ato a presidente averiguou as documentações de credenciamento das empresas presentes. A Comissão procedeu pela consulta no SICAF, e no TCU nos quais todas as empresas apresentaram-se devidamente credenciadas. Em seguida a Presidente anunciou o momento da abertura do Envelope 01 – Habilitação, caso não continha toda a documentação, a(s) mesma(s) lerá(ão) desclassificação do certame, passamos então para procedemos de análise da documentação confida nos envelopes de nº **01 HABILITAÇÃO**, averiguando se está devidamente lacrada, a comissão abriu o envelope, cuja documentação constante foi apresentada a Comissão e demais presentes. Seguindo os expedientes a Comissão solicitou que os documentos fossem todos rubricados pelas licitantes e membros da Comissão. Na sequência a Presidente da Comissão franqueou a palavra aos licitantes, oportunizando para que os mesmos pudessem questionar e/ou, acrescentar alguma situação correlato ao certame. Após as considerações das empresas presentes seguindo a ordem de fala, a empresa **IVM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI**, levantou suas considerações em relação a **EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI**, referente à **CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL** a qual esta mobiliária, porém a referida certidão supri a necessidade do que se é pedido no edital. Passando para as considerações da **JPL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, levantou as mesmas considerações da IVM em relação a **CERTIDÃO DA EQUATORIL**, segue assim a mesma justificativa da comissão, e em relação ao balanço patrimonial das empresas **EQUATORIAL**, **IVM** e **ALFA**, estão sem o livro diário, porém a comissão considerou para este certame o balanço que foi apresentado pelas referidas empresas, em relação a empresa **ALFA** a **JPL**, questionou a vista técnica, que não está assinada pelo responsável técnico da empresa, ressaltasse que a empresa **ALFA**, apresentou a **DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA**. Passando para as considerações da empresa **ALFA SERVIÇOS & EMPREENDIMENTOS LTDA**, a empresa **IVM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI**, não apresentou o quantitativo de 25% do guarda corpo de acordo com subitem 8.2- GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1, 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 1/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. – 148,17M; o qual foi identificado pela comissão, que possui penas 16,5m, a comissão identificou que a empresa **IVM** não apresentou o quantitativo de 25% do piso tátil, identificada apenas 3,80m, não apresentou o revestimento de cerâmica, apenas o esmaltado, e que a empresa **JPL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** não tem o CNAE compatível com o objeto, após análise da empresa **JPL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, a comissão não identificou o **piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10cm, espessura 6cm – 1.672,00 m2**. Passando para as considerações da empresa **EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI** levantou as mesmos questionamentos da empresa **ALFA** e seguiu as mesmas justificativas. Com a palavra a Presidente deu seguimento e anunciou que levando em consideração o princípio da razoabilidade, em que todas as empresas deixaram de apresentar algum item do que foi solicitado, quais itens não demonstra que as mesmas não tenham capacidade técnica, jurídica e financeira para executar o objeto em questão, e que se for usar do formalismo excessivo irá desabilitar todas as empresas participantes deste certame, tornando o processo mais longo ou chegando ao ponto de se fazer uma nova licitação, a comissão decidiu em habilitar as empresas **JPL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, **EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI**, **IVM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI** e **ALFA SERVIÇOS & EMPREENDIMENTOS LTDA**. Seguimos portanto para abertura do Envelope 02 –

Rua Pedro Ladislau, 3280 – CEP: 68.924-000

Vitória do Jari – Amapá * CNPJ: 00.720.553/0001-19

www.vitoriadajari.ap.gov.br

Adriano
Presidente
Dec. 22/2013 GAB. JAR



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
PODER EXECUTIVO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS

Propostas. A Comissão procedeu à abertura do **ENVELOPE Nº 02** contendo a **PROPOSTA DE PREÇO**, registrando que após a abertura do Envelope a empresa: **IVM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI** apresentou a proposta com o valor global de **R\$ 1.927.076,05 (um milhão novecentos e vinte sete mil setenta e seis reais e cinco centavos)** com prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias. Comissão procedeu à abertura do **ENVELOPE Nº 02** contendo a **PROPOSTA DE PREÇO**, registrando que após a abertura do Envelope a empresa: **JPL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** apresentou a proposta com o valor global de **R\$ 1.969.917,83 (um milhão novecentos e sessenta e nove mil novecentos e dezessete reais oitenta e três centavos)** com prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias. Comissão procedeu à abertura do **ENVELOPE Nº 02** contendo a **PROPOSTA DE PREÇO**, registrando que após a abertura do Envelope a empresa: **ALFA SERVIÇOS & EMPREENDIMENTOS LTDA** apresentou a proposta com o valor global de **R\$ 1.737.000,00 (um milhão setecentos e trinta e sete mil reais)** com prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias. Comissão procedeu à abertura do **ENVELOPE Nº 02** contendo a **PROPOSTA DE PREÇO**, registrando que após a abertura do Envelope a empresa: **EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI** apresentou a proposta com o valor global de **R\$ 1.858.057,15 (um milhão oitocentos e cinquenta e oito mil cinquenta e sete reais quinze centavos)** com prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias. A comissão fez a análise dos itens e após a análise de todas as propostas, foi identificado que as planilhas em mídia fornecidas pela Secretaria de Infraestrutura do Município de Vitória do Jari-Ap. para a Comissão, as quais foram repassadas as empresas divergem das planilhas que vieram no processo e aprovadas pelo conveniente do objeto licitado, a comissão decidiu por cancelar a licitação por erro insanável. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Comissão deu por encerrada os trabalhos, às 15h41min e, Eu Sheila Carla Saraiva Mendes, lavrando a presente Ata que depois de lida e achada conforme vai por mim assinada, pela Senhora Presidente e demais presentes ao referido ato. Município de Vitória do Jari, Estado do Amapá, em vinte e sete (27) de março de dois mil e vinte e três (2023).

ADRIANA COLARES BRANDÃO

Presidente da CPLCSO
Dec. 222/2022-GAB/PMVJ
Presidente da CPLCSO
Dec. 222/2022-GAB/PMVJ

IZABELA CINTIA FREITAS MARTINS

Secretaria da CPLCSO
Dec. 222/2022-GAB/PMVJ

SHEILA CARLA SARAIVA MENDES

Membro da CPLCSO
Dec. 222/2022-GAB/PMVJ

EMPRESAS	ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
IVM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI	
JPL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	
ALFA SERVIÇOS & EMPREENDIMENTOS LTDA	
EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI	